改正後

別表第３　可消化養分総量及び代謝エネルギー

原料名	畜種	栄養価（原物中）			消化率				代謝率	備考
		DM（%）	TDN（%）	ME（Kcal／kg）	粗たん白質	粗脂肪	可溶無窒素物	粗繊維		
（略）										
４．動物質性飼料（動物体に由来するたん白質を主成分とするものをいう。）										
アメリカミズアブ粉末（アメリカミズアブミール）	鶏	92.8	―	3,910	―	―	―	―	71.7	アメリカミズアブ幼虫を絶食させた後、煮沸処理して乾燥し、圧搾により脱脂したものを粉砕したものであり、CPがおおむね65%、粗脂肪含量がおおむね11%、可溶無窒素物がおおむね４%程度のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
	豚	―	―	―	―	―	―	―	―	
	牛	―	―	―	―	―	―	―	―	
えび粉末（エビミール）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

改正前

別表第３　可消化養分総量及び代謝エネルギー

原料名	畜種	栄養価（原物中）			消化率				代謝率	備考
		DM（%）	TDN（%）	ME（Kcal／kg）	粗たん白質	粗脂肪	可溶無窒素物	粗繊維		
（略）										
４．動物質性飼料（動物体に由来するたん白質を主成分とするものをいう。）										
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
えび粉末（エビミール）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）